

PTBB: ból wydłuża pobyt w szpitalu

Strona: ból wydłuża pobyt w szpitalu - Mozilla Firefox

historia Zakładki Narzędzia Pomoc

http://www.rynekzdrowia.pl/Anestezjologia/PTBB-bol-wydłuża-pobyt-w-szpitalu,18823,7.html

Pierwsze kroki Aktualności SBB Poczta SBB CitiBank Gmail Ling Facebook Ludzie nauki IMM

Czwartek, 17 czerwca 2010 Newsletter Zapisz Kanaly RSS Więcej o RSS Szukana fraza lub słowo... Szukaj

Dodaj do ulubionych CODZIENNY SERWIS BRANŻY MEDYCZNEJ Twoja strona startowa

PORTAL rynekzdrowia.pl

AKTUALNOŚCI ARTYKUŁY MIESIĘCZNIK PRACA PRZETARGI FORUM KONFERENCJE

Logowanie: Login Zapamiętaj mnie REJESTRACJA

Polityka zdrowotna

Ubezpieczenia

Farmacja

Badania i rozwój

Nauka

Po godzinach

Usługi medyczne

- Alergologia
- Anestezjologia
- Chirurgia
- Choroby płuc
- Choroby wewnętrzne
- Choroby zakaźne
- Dermatologia
- Diabetologia
- Diagnostyka laboratoryjna
- Endokrynologia
- Hematologia
- Kardiochirurgia
- Kardiologia
- Laryngologia
- Medycyna paliatywna
- Medycyna ratunkowa
- Medycyna rodzinna
- Mikrobiologia lekarska
- Nefrologia
- Neonatologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Okulistyka

Strona główna > Usługi medyczne > Anestezjologia

PTBB: ból wydłuża pobyt w szpitalu

PAP/Rynek Zdrowia | 2010-06-10 21:52:00



Nie musi boleć.

Optymalne leczenie bólu po operacji przyspiesza rekonwalescencję pacjentów i skraca pobyt w szpitalu, przez co jest bardzo opłacalne dla budżetu państwa - przekonują lekarze z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

– U ponad 50 proc. pacjentów ból pooperacyjny nie jest uśmierzany we właściwy sposób – powiedział w czwartek (10 czerwca) na konferencji prasowej w Warszawie prezes Towarzystwa (PTBB) prof. Jan Dobrogowski.

Za najważniejszą przyczynę tego stanu rzeczy specjaliści obecni na konferencji uznali brak właściwej organizacji leczenia bólu w placówkach medycznych. Personel medyczny nie jest bowiem jednolicie kształcony na temat mechanizmów powstawania bólu, metod jego uśmierzania czy monitorowania.

Poza tym w polskich szpitalach nie ma formalnego obowiązku wprowadzenia specjalistycznych procedur przeciwbólowych, jakie funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. monitorowania poziomu bólu u pacjentów.

Prof. Dobrogowski podkreślił, że pozytywne zmiany na tym polu nie da się wprowadzić, jeśli płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowienie przeznaczy na ten cel dodatkowych środków. – Obecnie procedura leczenia bólu po operacji nie jest przez NFZ opłacana – zaznaczył.

Jak odpowiadał rzecznik NFZ, Andrzej Troszyński, koszty związane z leczeniem bólu pooperacyjnego są wliczone do kosztów całej procedury związanej z danym zabiegiem. – W ramach tej procedury NFZ płaci za wszystko, co lekarze uznają za konieczne dla pacjenta – podkreślił.

- Onkologia
- Ortopedia
- Pediatria
- Położnictwo i ginekologia
- Psychiatria
- Radiologia
- Rehabilitacja medyczna
- Reumatologia
- Transplantologia
- Urologia
- Zdrowie publiczne

WAŻNE TEMATY

- [Grypa A/H1N1 >](#)
- [Kontraktowanie świadczeń >](#)
- [Nadwykonania >](#)
- [Plan B >](#)
- [Algorytm >](#)
- [Refundacja leków >](#)

Prof. Dobrogowski wyjaśnił, że pooperacyjne leczenie bólu nie ma wyceny punktowej i nie jest przez płatnika opłacane, mimo że wymaga dodatkowego sprzętu (jak cewnik zewnątrzoponowy do podawania leków) i pracy personelu. Jego zdaniem, optymalne leczenie bólu po operacji można by finansować na podstawie procedury jakości, bo faktycznie jest to poprawa jakości opieki medycznej.


Jak przekonywał profesor na konferencji, wśród polskich lekarzy i pacjentów ciągle panuje przekonanie, że ból jest nieodzowną częścią choroby, że musi towarzyszyć operacji i trzeba go cierpliwie znosić. Tymczasem, jest on nie tylko niepotrzebnym cierpieniem, ale też zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych – jak zaburzenia krążenia czy oddychania – które wydłużają pobyt chorego w szpitalu. Ponadto stres związany z bólem może prowadzić do depresji i osłabiać odporność, co również spowalnia rekonwalescencję.

Według niego, statystyki wskazują, że w Polsce co roku ok. 200 tys. pacjentów pozostaje w szpitalach dłużej z powodu komplikacji wywołanych bólem po operacji. To generuje ogromne koszty, bo hospitalizacje są jednym z najdroższych elementów terapii. W Europie koszty źle leczonego bólu szacuje się rocznie na 34 mld euro.

Czytaj więcej: [Polskie Towarzystwo Badań Bólu \(PTBB\)](#). | [Jan Dobrogowski](#) | [ból pooperacyjny](#) | [koszty hospitalizacji](#) | [leczenie bólu pooperacyjnego](#) | [procedury przeciwbólowe](#) | [koszty rekonwalescencji](#)

 **Komentarze (0)**

 **Dodaj komentarz**

 **Drukuj**

Brak komentarzy